

# KDV


## Stropni difuzor



## KDV Stropni difuzor

- KDV Stropni distributer sa usmjerivačima
- Kvadratnog ili okruglog oblika
- Materijal: Čelični lim
- Površina : Standardno plastificirano u RAL9010
- Pojedinačno podesivi usmjerivači
- Ugradnja centralnim vijkom
- Oznake za narudžbu


KDV-K : Kvadratni oblik  
KDV-O : Okrugli oblik




KDV	□A [mm]	∅D [mm]	Broj usmjerivača	A <sub>ef</sub> [m <sup>2</sup> ]	∅d [mm]
300/8	298	298	8	0,0095	158
400/16	398	398	16	0,0189	198
500/16	498	498	16	0,0189	198
500/24	498	498	24	0,0284	198
600/16	595	595	16	0,0189	198
600/24	595	595	24	0,0449	248
600/48	595	595	48	0,0568	248
625/16	623	623	16	0,0189	198
625/24	623	623	24	0,0449	248
625/48	623	623	48	0,0568	248
625/54	623	623	54	0,0639	248
800/72	798	798	72	0,1017	313

Dimenzija	A <sub>ef</sub> [m <sup>2</sup> ]	V <sub>ef</sub> [m/s]	V <sub>h</sub> [m/s]	V <sub>L</sub> [m/s]	dp [Pa]	L <sub>wa</sub> [dB(A)]
300/8	0.0095	8.80	0.19	0.18	48	49
400/16	0.0189	4.40	0.14	0.12	29	33
500/16	0.0189	4.40	0.14	0.12	29	33
500/24	0.0284	2.90	0.11	0.10	12	22
600/16	0.0189	4.40	0.14	0.12	29	33
600/24	0.0449	1.90	0.09	0.08	<4	15
600/48	0.0568	1.50	0.08	0.07	<4	12
625/16	0.0189	4.40	0.14	0.12	29	33


## Oblik sa rasporedom usmjerivača:




800/72




625/54




600/48




600/24




500/24




400/16




310/8




300/8




800/72




625/54




600/48



600/24



500/24



400/16




310/8



300/8

*Za čist, svjež i ugodan zrak  
u vašim domovima i poslovnim prostorima*



- Ventilacija
- Klimatizacija
- Proizvodnja
- Prodaja